

Instrucciones de uso y cuidado para una prótesis encogible por encima de la rodilla

Above Knee Prosthetic Shrinker



Utilice la cámara de su teléfono para escanear este código QR y siga las instrucciones del vídeo.

Cómo ponerse una encogedor protésico

► Siga el vídeo para mejores resultados

1. Antes de ponerte el encogedor protésico, asegúrate de que tu piel esté limpia y seca.
2. Un lado del encogedor protésico tendrá un cinturón. Tira de este lado hacia arriba por tu pierna. Tíralo hacia arriba hasta que el material llegue a tu ingle y ajusta el cinturón alrededor de tus caderas.
3. Ahora tira del anillo de plástico hacia la parte inferior de tu extremidad y levanta la mitad inferior del material de la faja por encima de la primera capa. Asegúrate de que no haya arrugas en el material y ya estás listo.

CONSEJO ÚTIL - Asegúrate de que el compresor esté lo más alto posible en la parte interna de tu pierna. No debes permitir que la piel se doble por encima del compresor.

Retirada de un encogedor protésico

Quítate el encogedor protésico desabrochando la banda de velcro de la cintura y tirando del encogedor protésico hacia abajo para sacarlo de tu extremidad.

Instrucciones de limpieza

Debes lavar tus manguitos con frecuencia. Se pueden lavar en la lavadora o a mano. Lávalos con agua tibia y jabón para ropa y déjalos secar al aire. No pongas los manguitos en la secadora.

Calendario de uso

Amputación reciente - Recomendamos usar el encogedor protésico tanto como sea posible, idealmente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a menos que su profesional de la salud le indique lo contrario. Al principio, úsalo por unas horas y luego quítatelo para dejar que tu pierna descanse. Aumenta el tiempo de uso a medida que puedas. Esto ayudará a dar forma a tu extremidad y a prepararla para el uso de la prótesis. Si te entregaron dos encogedores protésicos, debes alternarlos. De esta manera, puedes lavar uno mientras usas el otro. Debes tener un encogedor protésico seco y limpio para usar cada día.

Amputación confirmada - usa tu manguito compresivo por la noche, incluso después de recibir tu prótesis. El manguito compresivo ayuda a reducir la hinchazón.

CONSEJO ÚTIL - Revisa tu piel todos los días. Puedes usar un espejo para inspeccionar el extremo de tu extremidad. Si hay alguna zona irritada, comunícanoslo.