

Instrucciones de uso y cuidado del Aspen Vista® 464 TLSO

Aspen Vista 464 TLSO



Utilice la cámara de su teléfono para escanear este código QR y siga las instrucciones del vídeo.

Cómo ponerse el corsé

► Siga el vídeo para mejores resultados

1. Antes de ponerse este corsé, debe ponerse una camiseta. Este corsé nunca debe llevarse directamente sobre la piel.
2. Póngase el corsé abriendo los paneles laterales y colocando el panel trasero centrado en la espalda.
3. Envuelva los paneles laterales alrededor de su cintura y centre la almohadilla esternal contra su pecho, justo debajo de las clavículas.
4. Utilice las lengüetas tirando de ellas hacia la izquierda y la derecha para ajustar el corsé hasta que resulte cómodo. A continuación, vuelva a pegar las lengüetas al corsé.
 - La lengüeta izquierda ajustará la parte inferior del corsé.
 - La lengüeta derecha tensará la parte superior del corsé.
5. Enganche las hebillas de la correa superior en la almohadilla esternal y apriételas hasta que le resulte cómodo.

Cómo quitar el soporte

Despegue las lengüetas y vuelva a pegarlas a los lados del corsé. Desabroche la correa superior derecha presionando el botón de la correa y desconectándola de la almohadilla esternal. Desabroche los paneles laterales de velcro para abrir el corsé dorsal y deslícelo hacia su lado izquierdo como si se quitara una mochila.

CONSEJO ÚTIL - Revise su piel todos los días. Si su piel permanece enrojecida durante más de 15 minutos después de quitarse el aparato ortopédico, podría significar que este está ejerciendo demasiada presión. Si el enrojecimiento no desaparece en 15 minutos o si siente dolor, tome una foto del enrojecimiento y comuníquese con nuestro consultorio de inmediato. Es posible que deba dejar de usar el aparato ortopédico.

Instrucciones de limpieza

Si el aparato se ensucia, puede limpiarlo con jabón y agua tibia. El aparato debe estar completamente seco antes de volver a colocarlo. No utilice lejía ni otros productos químicos agresivos para limpiar el aparato.

Horario de uso

En general, debe usar esta ortesis durante las horas en que esté despierto y fuera de la cama. Por lo general, no se duerme con la ortesis puesta. Pregunte a su médico o profesional sanitario cuál debe ser el tiempo de uso según su diagnóstico.